



RENTECK[®]
QUANDO SERVE NOLEGGIA IL MEGLIO

CATALOGO NOLEGGIO

**ATTREZZATURE
E MACCHINARI DA GIARDINO**



PER PRENOTARE IL NOLEGGIO RENTECK

1. CONTATTARE RENTECK

Chiamare direttamente il 3713586773 oppure inviare una mail all'indirizzo info@renteck.it.

2. FISSARE DATA RITIRO

Fissare la data di ritiro nel magazzino RENTECK in Str. Naviglio Alto 77/A a Parma.

3. DEFINIRE TEMPO D'IMPIEGO

Definire il tempo di utilizzo, calcolare mezza giornata, oppure un giorno, due etc.

4. FIRMARE IL RITIRO

Al momento del ritiro sarà necessario firmare il contratto, sempre e comunque da parte del titolare dell'impresa che, successivamente, potrà delegare i suoi dipendenti al ritiro e utilizzo dei macchinari.

N.B.

Per i nuovi clienti sarà necessario fornire un documento d'identità valido. A discrezione Renteck, in base al macchinario, potrà essere richiesta una cauzione da versare con assegno o contanti, che verrà restituita alla riconsegna del mezzo, previo verifica sulle condizioni del macchinario/attrezzo noleggiato.

IMPORTANTE

Per un noleggio consapevole, leggere a Pag. 30 le condizioni del servizio Renteck. Si ricorda, in particolare, che tutti i macchinari (diesel, benzina, miscela) vengono forniti con il pieno a filo tappo e, sempre con il pieno a filo tappo, devono essere riconsegnati. Diversamente verrà addebitato un costo minimo di 10 euro per mancato pieno, con idoneo conguaglio per ogni litro ulteriore mancante.

AVVERTENZE

Noleggio Renteck, 1^a edizione 2024. Con la pubblicazione del presente catalogo, i precedenti cataloghi Renteck perdono ogni validità.

Renteck si riserva di modificare la disponibilità, la tipologia e il prezzo dei macchinari in ogni momento e senza preavviso.

Non si possono quindi far valere diritti in base a dati o immagini presenti in questo catalogo, che sono da considerarsi a scopo meramente indicativo.



OFFERTA WEEKEND

A fronte del noleggio effettuato al SABATO, a prezzo pieno, la DOMENICA viene scontata del 50%!

Per usufruire della promozione l'attrezzo dovrà essere ritirato il venerdì alle 17.30 e obbligatoriamente riconsegnato il lunedì mattina fra le ore 7.00 e le 7.30 nel magazzino Renteck di Parma, in Strada Naviglio Alto 77/A.

INDICE ATTREZZATURA

A	
ARGANO MANUALE	28
ARIEGGIATORE	11
ASPIRAFOGLIE DA SPONDA	11
ATOMIZZATORE	24
B	
BIOTRITURATORE CINGOLATO	11
BORDATORE	20
BOTTE PER TRATTAMENTI	24
C	
CAROTATRICE PER PRATO	9
CATENARIA CINGOLATA	12
CATENARIA COMPATTA	13
D	
DECESPUGLIATORE	20
DECESPUGL. GRANDI SUPERFICI	20
F	
FORBICE A BATTERIA CON ASTA	17
FORBICE A BATTERIA BLUE BIRD	18
FRESACEPPI	17
FRESACEPPI CINGOLATA	17
FRESA INTERRASASSI	07
G	
GENERATORE	29
I	
IDROPULTRICE	28
INTERRASASSI	06
IRRORATRICE A BATTERIA	24
IRRORATRICE MANUALE	25
L	
LIVELLATRICE MANUALE	14
M	
MINIESCAVATORE 12 qli	27
MINI FRESA	21
MINI TRIVELLA	23
MOTOCARRIOLA	12
MOTOCOLTIVATORE OREC	13
MOTOPOMPA	27
MOTOSEGA DA ABBATTIMENTO 441	16
MOTOSEGA DA ABBATTIMENTO 661	16
MOTOSEGA DA DEPEZZAMENTO	16
MOTOSEGA DA POTATURA	15
MOTOSEGA DA POTATURA A BATTERIA	15
MULETTO CINGOLATO	12
P	
PIANTAPALI	23
PIANTAPALI A SCOPPIO TIGER	4

PIATTAFORMA CINGOLATA BIBI	4
PIATTAFORMA HINOWA 14.72	26
PINZA PER RAMI/TRONCHI	23
PRESEEDER	14
R	
RAMPE IN ALLUMINIO	27
RANA COMPATTATRICE	13
RASTRELLO LIVELLATORE	15
RETE LIVELLATRICE	26
RULLO	26
S	
SCALA A TRE PIEDI	29
SEMINATRICE	10
SEMINATRICE MANUALE	14
SOFFIATORE	22
SOFFIATORE A SPALLA	22
SPANDICONCIME	25
SPANDISABBIA	25
SPAZZATRICE	11
SPAZZOLONE IN GOMMA	21
SPAZZOLONE IN NYLON	21
SRAMATORE TELESCOPICO	19
T	
TAGLIAERBA	09
TAGLIAERBA CON RACCOLTA	08
TAGLIAERBA MULCHING	08
TAGLIASIEPI A BATTERIA	18
TAGLIASIEPI A SCOPPIO	18
TAGLIASIEPI ESTENSIBILE	19
TAGLIASIEPI MEDIO	19
TRABATTELLO	29
TRASEMINATRICE	10
TRATTORE COMPATTO	05
TRATTORE CON PALA	05
TRATTORE CON PIATTO RASAERBA	05
TRATTORE CON PINZA PER TRONCHI/RAMI	06
TRATTORINO TAGLIAERBA	07
TRATTORINO TAGLIAERBA MULCHING	08
TRINCIA	07
TRINCIA CINGOLATA OREC	04
TRIVELLA	22
TRONCATRICE	28
V	
VANGATRICE	06
Z	
ZOLLATRICE	10

PIANTAPALI A SCOPPIO TIGER



CARATTERISTICHE

Piantapali con motore Honda, 1850 battute al minuto, ergonomico.

UTILIZZO

Piantapali a scoppio Tiger utilizzabile per pali in legno fino a 12 cm di diametro da un solo operatore. Velocizza e semplifica la creazione di staccionate in legno.

TARIFFA

½ gg	55,00
1 gg	70,00
Dal 3° giorno	60,00

PIATTAFORMA CINGOLATA BIBI



CARATTERISTICHE

Piattaforma cingolata a pantografo con livellamento laterale, altezza di lavoro 6.3 metri, peso 14 qli. A benzina, portata max 200 kg.

UTILIZZO

Usabile sia in ambienti interni che esterni, anche su terreni sconnessi, ottima per potatura siepi, aumenta produttività e comodità. Obbligo: utilizzo imbrago e patentino per PLE.

TARIFFA

½ gg	75,00
1 gg	90,00
Dal 3° giorno	80,00

TRINCIA CINGOLATA OREC



CARATTERISTICHE

Potente trincia cingolata con motore Honda; lavora in pendenze fino a 25°, larghezza 65 cm, motore benzina, peso macchina 170 kg.

UTILIZZO

Trinciatura di terreni incolti, banchine stradali, sottobosco, rovi, terreni in pendenza, terrazzamenti. Il trinciasarmenti Orec è in grado di sminuzzare erba alta e fitta.

TARIFFA

½ gg	90,00
1 gg	100,00
Dal 3° giorno	90,00

TRATTORE COMPATTO



CARATTERISTICHE

Trattore Kubota BX2350 dotato di sollevatore posteriore. Trazione 4x4 e ruote artigliate. Solo trattore senza accessori.

UTILIZZO

Versatile e compatto. Ottimo per il traino.

TARIFFA

½ gg	85,00
1 gg	100,00
Dal 3° giorno	90,00

TRATTORE CON PIATTO RASAERBA



CARATTERISTICHE

Trattore Kubota BX2350 dotato di sollevatore posteriore, piatto rasaerba con scarico laterale. Trazione 4x4 motore diesel.

UTILIZZO

Versatile e compatto. Ottimo per lo sfalcio di prati in grandi superfici rustiche.

TARIFFA

½ gg	110,00
1 gg	130,00
Dal 3° giorno	120,00

TRATTORE CON PALA



CARATTERISTICHE

Trattore Kubota BX2350 dotato di sollevatore posteriore e pala anteriore. Trazione 4x4 motore diesel.

UTILIZZO

Versatile e compatto. Grazie alla pala anteriore è possibile svolgere numerosi lavori come: stesura ghiaia, sabbia e terra.

TARIFFA

½ gg	110,00
1 gg	130,00
Dal 3° giorno	120,00

TRATTORE CON PINZA PER TRONCHI / RAMI



CARATTERISTICHE

Trattore Kubota BX2350 con pinza mordente.

UTILIZZO

Ottimo per caricare e spostare tronchi e ramaglie.

TARIFFA

½ gg	100,00
1 gg	130,00
Dal 3° giorno	115,00

INTERRASASSI



CARATTERISTICHE

Interrasassi Carbogreen per trattore. Attacco a tre punti CAT. 1, larghezza 110cm. Potenza minima 25cv.

UTILIZZO

Ottimo con trattore Kubota BX2350. Utile per fresare grandi superfici e preparare un ottimo letto di semina.

TARIFFA

½ gg	65,00
1 gg	80,00
Dal 3° giorno	65,00

VANGATRICE



CARATTERISTICHE

Attacco a tre punti per trattore KUBOTA BX 2350 larghezza 85 cm, profondità regolabile.

UTILIZZO

Destinata al dissodamento del terreno. Introduce alternativamente le vanghe nel terreno, strappando le zolle e gettandole all'indietro. L'alettone controlla il grado di frantumazione e il livellamento.

TARIFFA

½ gg	65,00
1 gg	80,00
Dal 3° giorno	65,00

TRINCIA



CARATTERISTICHE

Trincia sarmenti con coltelli a "Y", larghezza 140cm

UTILIZZO

Ottima per trattori compatti, per la trinciatura di prati e zone incolte.

TARIFFA

½ gg	55,00
1 gg	70,00
Dal 3° giorno	60,00

FRESA INTERRASASSI



CARATTERISTICHE

Potente motore diesel, dotato di autobilanciamento; grazie alla fresa interrassassi è possibile interrare sassi fino a 6cm. Profondità max 15cm, larghezza 65cm.

UTILIZZO

Ottimo per la preparazione del terreno alla semina; può operare anche su terreni duri e non preparati.

TARIFFA

½ gg	110,00
1 gg	140,00
Dal 3° giorno	120,00

TRATTORINO TAGLIAERBA



CARATTERISTICHE

Tagliaerba Kubota GR2100 dotato di capiente cesto di raccolta e potente motore diesel. Trazione 4x4 idrostatica.

UTILIZZO

Valido per tagliare con precisione prati; ottimo anche per la raccolta di foglie o residui di arieggiatura.

TARIFFA

½ gg	55,00
1 gg	70,00
Dal 3° giorno	60,00

TAGLIAERBA CON RACCOLTA



CARATTERISTICHE

Tagliaerba Gianni Ferrari PG 280. Trazione integrale. Scarico alto a 2 metri sul cassone. Dotato di turbina per facilitare la raccolta.

UTILIZZO

I grandi prati sono il suo pane quotidiano, la sua rapidità e maneggevolezza lo rendono il numero uno nel taglio dell'erba.

TARIFFA

½ gg	110,00
1 gg	140,00
Dal 3° giorno	120,00

TRATTORINO TAGLIAERBA MULCHING



CARATTERISTICHE

Tagliaerba Toro timecutter HD con innovativo sistema di ammortizzatori "My ride". Motore benzina da 26cv e piatto di taglio da 122cm dotato di 3 lame.

UTILIZZO

Grazie ai motori idraulici indipendenti, ha un raggio di sterzata pari a zero. Le sue caratteristiche consentono di dimezzare i tempi di sfalcio.

TARIFFA

½ gg	95,00
1 gg	120,00
Dal 3° giorno	90,00

TAGLIAERBA MULCHING



CARATTERISTICHE

Tagliaerba Grin PM 53 Pro con sistema polverizzante, per un mulching perfetto. Trazionato dotato di 2 marce.

UTILIZZO

Mulching perfetto, nessun residuo da dover smaltire.

TARIFFA

½ gg	25,00
1 gg	40,00
Dal 3° giorno	35,00

TAGLIAERBA



CARATTERISTICHE

Tagliaerba con raccolta Honda HRH 536.
Motore a benzina.
Trasmissione idrostatica.

UTILIZZO

Raccolta senza paragoni, piccolo ma potente.
Ottimo anche per superfici di medie dimensioni.

TARIFFA

½ gg	20,00
1 gg	30,00
Dal 3° giorno	25,00

CAROTATRICE PER PRATO



CARATTERISTICHE

Carotatrice per prati Classen TA 25.
Dotata di semovenza e sterzante. Motore a benzina.

UTILIZZO

Indispensabile per portare aria alle radici,
decompattare e far drenare il terreno.

TARIFFA

½ gg	65,00
1 gg	80,00
Dal 3° giorno	65,00

ARIEGGIATORE



CARATTERISTICHE

Arieggiatore Billy Goat, Dotato di lame flottanti. Larghezza 50cm. Motore benzina.

UTILIZZO

Pratico, maneggevole e veloce nel lavoro.
Il motore a benzina garantisce la giusta potenza con consumi ridotti.

TARIFFA

½ gg	35,00
1 gg	45,00
Dal 3° giorno	40,00

TRASEMINATRICE



CARATTERISTICHE

Rigeneratrice Classen TSS 20.
Semovenza completamente idraulica con regolazione della caduta del seme.

UTILIZZO

Indispensabile per rifittire o ritoccare parti di prato danneggiate.

TARIFFA

½ gg	65,00
1 gg	80,00
Dal 3° giorno	65,00

ZOLLATRICE



CARATTERISTICHE

Zollatrice semovente per tappeti erbosi.
Larghezza di lavoro 46cm, profondità regolabile da 2 a 6cm.

UTILIZZO

Grazie ai due rotori anteriori, la macchina avanza tagliando il cotico per creare rotoli di prato.

TARIFFA

½ gg	75,00
1 gg	90,00
Dal 3° giorno	80,00

SEMINATRICE



CARATTERISTICHE

La seminatrice Sembdner RS60N consente di seminare fino a 1.900 mq in 1 ora. Motore benzina. Peso 190kg. Larghezza 60cm.

UTILIZZO

Adatta per seminare dal giardino di 100mq fino alle grandi superfici. Consente di svolgere 4 operazioni in un passaggio: livellamento, semina, interrimento e rullatura.

TARIFFA

½ gg	100,00
1 gg	130,00
Dal 3° giorno	110,00

BIOTRITURATORE CINGOLATO



CARATTERISTICHE

Negri R225 Macina rami di potatura fino a 9cm di diametro. Grazie ai cingoli raggiunge anche i punti più difficili. Motore benzina con sistema no stress.

UTILIZZO

Ottimo per ridurre in cippato i residui delle potature. Dieci camion in discarica corrispondono a 1 camion di cippato.

TARIFFA

½ gg	110,00
1 gg	140,00
Dal 3° giorno	120,00

ASPIRAFOGLIE DA SPONDA



CARATTERISTICHE

Potente aspirafoglie Green Technik con motore a benzina da 13cv. Grande e lungo tubo di aspirazione con scarico sul cassone.

UTILIZZO

Utile per aspirare una grande quantità di foglie, anche bagnate. Aspira anche piccoli residui di potatura di siepi.

TARIFFA

½ gg	85,00
1 gg	100,00
Dal 3° giorno	80,00

SPAZZATRICE



CARATTERISTICHE

Spazzatrice idraulica con raccolta, compatta, abbinata a trattorino Gianni Ferrari. Larghezza di lavoro 120cm, dotata di kit abbattimento polveri

UTILIZZO

Spazzatrice ideale per la pulizia di piazzali e vialetti.

TARIFFA

½ gg	110,00
1 gg	140,00
Dal 3° giorno	120,00

MULETTO CINGOLATO



CARATTERISTICHE

Il muletto ha una portata utile di 2000 kg, con carro allargabile. Peso muletto: 1600 kg; altezza massima forche: 1,8 metri.

UTILIZZO

Grazie ai cingoli, è in grado di operare su terreni sconnessi per il carico, scarico e il trasporto del materiale.

TARIFFA

½ gg	110,00
1 gg	130,00
Dal 3° giorno	150,00

MOTOCARRIOLA



CARATTERISTICHE

Motocarriola Hinowa HP1100, autocaricante con scarico alto.

Portata 1.100kg. Motore diesel.

UTILIZZO

Spostamento, sabbia, terra e inerti.

Un operatore è in grado di svolgere il lavoro di due/tre persone.

TARIFFA

½ gg	90,00
1 gg	110,00
Dal 3° giorno	90,00

CATENARIA CINGOLATA



CARATTERISTICHE

Catenaria Garbin cingolata, motore benzina.

Profondità di scavo 60cm.

Larghezza 16 cm.

UTILIZZO

Scavi per irrigazione, posa cavidotti, costruzione drenaggi.

Maneggevole anche in spazi ridotti.

TARIFFA

½ gg	110,00
1 gg	140,00
Dal 3° giorno	120,00

CATENARIA COMPATTA



CARATTERISTICHE

Catenaria TR12 trasmissione meccanica.
Motore benzina.
Profondità di scavo fino a 40cm.

UTILIZZO

Le dimensioni compatte la rendono ottima per la costruzione d'impianti d'irrigazione in spazi ristretti.

TARIFFA

½ gg	40,00
1 gg	60,00
Dal 3° giorno	50,00

MOTOCOLTIVATORE OREC



CARATTERISTICHE

Motocoltivatore Orec SF 600 con motore Honda, fresa reversibile, blocco del differenziale, larghezza 60cm.

UTILIZZO

Molto pratico e maneggevole; la sua peculiarità è il gruppo fresa con rotazione lame reversibile.

TARIFFA

½ gg	35,00
1 gg	50,00
Dal 3° giorno	40,00

RANA COMPATTATRICE



CARATTERISTICHE

Dimensioni 50 cm x 60cm peso 90kg.
Motore benzina, forza compattatrice 16kn.

UTILIZZO

Compattamento sottofondi, autobloccanti ed asfalto..

TARIFFA

½ gg	25,00
1 gg	30,00
Dal 3° giorno	25,00

SEMINATRICE MANUALE



CARATTERISTICHE

Seminatrice manuale Gandy.
Larghezza: 90cm. Capacità tramoggia: 54kg.

UTILIZZO

Pratica e maneggevole, distribuisce uniformemente sementi e concimi, per un risultato eccellente.

TARIFFA

½ gg	30,00
1 gg	40,00
Dal 3° giorno	35,00

PRESEEDER



CARATTERISTICHE

Trasmissione idrostatica, regolazione della profondità, motore a benzina. Larghezza 90cm.

UTILIZZO

Grazie al suo rotore è in grado di livellare superfici dure (come una "piattatrice") creando il letto perfetto per la semina.

TARIFFA

½ gg	95,00
1 gg	120,00
Dal 3° giorno	100,00

LIVELLATRICE MANUALE



CARATTERISTICHE

Livellatrice regolabile in larghezza da 120 a 260cm; regolazione della profondità tramite ruote.

UTILIZZO

Ideale per spianare medie/grandi superfici, terreni e sottofondi. Ottima per preparare la semina o la posa del prato.

TARIFFA

½ gg	30,00
1 gg	35,00
Dal 3° giorno	25,00

RASTRELLO LIVELLATORE



CARATTERISTICHE

Rastrello livellatore Carbogreen. Larghezza 140cm. Dotato di 3 pettini oscillanti e una barra livellatrice. Motore diesel.

UTILIZZO

Da oggi puoi dire addio al rastrello manuale; con questo gioiello potrai livellare perfettamente grandi superfici in poco tempo.

TARIFFA

½ gg	100,00
1 gg	130,00
Dal 3° giorno	110,00

MOTOSEGA DA POTATURA A BATTERIA



CARATTERISTICHE

Motosega Stihl 161 a batteria. Spranga 30cm. Leggerezza e maneggevolezza sono il suo forte.

UTILIZZO

Grazie a questa motosega a batteria, le vibrazioni sono assenti. Ottima per zone sensibili al rumore.

TARIFFA

½ gg	25,00
1 gg	30,00
Dal 3° giorno	25,00

MOTOSEGA DA POTATURA



CARATTERISTICHE

Motosega Stihl 201 tc. Motore 2 tempi. Spranga 30cm.

UTILIZZO

Potente motosega per effettuare lavori di potatura e piccoli abbattimenti.

TARIFFA

½ gg	25,00
1 gg	30,00
Dal 3° giorno	25,00

MOTOSEGA DA DEPEZZAMENTO



CARATTERISTICHE

Motosega Stihl 261.
Motore 2 tempi miscela.
Spranga 60cm.

UTILIZZO

Motosega adatta al depezzamento e ad effettuare piccoli abbattimenti.

TARIFFA

½ gg	30,00
1 gg	40,00
Dal 3° giorno	30,00

MOTOSEGA DA ABBATTIMENTO 441



CARATTERISTICHE

Motosega Stihl 441. Lunghezza spranga 60cm.
Motore M tronic 2 tempi. Dotata di decompressione.

UTILIZZO

Questa motosega è adatta al taglio e abbattimento di alberi. Il suo potente motore consente, con poca fatica, di fare tagli importanti.

TARIFFA

½ gg	30,00
1 gg	50,00
Dal 3° giorno	40,00

MOTOSEGA DA ABBATTIMENTO 661



CARATTERISTICHE

Motosega Stihl 661. Lunghezza spranga 80cm. Motore M tronic 2 tempi. Dotata di decompressione.

UTILIZZO

Questa motosega è adatta al taglio e abbattimento di alberi. Il suo potente motore consente, con poca fatica, di fare tagli importanti.

TARIFFA

½ gg	40,00
1 gg	60,00
Dal 3° giorno	50,00

FRESACEPPI CINGOLATA



CARATTERISTICHE

Grazie all'elevata potenza di 31 cavalli, la fresaceppi cingolata è in grado di rimuovere anche le ceppaie più grosse, completamente idrostatica, profondità di lavoro 30 cm, peso 760 kg.

UTILIZZO

Ottima per il ceppo grande.

TARIFFA

½ gg	140,00
1 gg	180,00
Dal 3° giorno	150,00

FRESACEPPI



CARATTERISTICHE

Fresaceppi Rayco, dotata di un potente motore Honda da 13 HP. Avviamento elettrico. Larghezza 79cm. Profondità fino a 50cm sotto terra. La sua compattezza le permette il passaggio attraverso i passaggi pedonali.

UTILIZZO

Ottima per il ceppo piccolo e medio.

TARIFFA

½ gg	100,00
1 gg	130,00
Dal 3° giorno	110,00

FORBICE PELLENC CON ASTA



CARATTERISTICHE

Dotata di asta di 150cm, esegue fino a 60 tagli al minuto. Diametro massimo 45mm. Batteria al litio. Durata: una giornata di lavoro intenso. Grilletto ottico.

UTILIZZO

Un concentrato di tecnologia per aiutarti a potare e tagliare rami anche di grosse dimensioni. Leggerezza e rapidità la contraddistinguono.

TARIFFA

½ gg	30,00
1 gg	40,00
Dal 3° giorno	35,00

FORBICE A BATTERIA BLUE BIRD



CARATTERISTICHE

Dotata di lame in acciaio svizzero SK5, ha grande durezza e forza. Inarrestabile, indica il numero dei tagli, segnala anche stato sotto soglia (20%) della batteria.

UTILIZZO

Si presta molto bene per tutti gli interventi di taglio e potatura di roseti, cespugli e arbusti.

TARIFFA

½ giornata	20,00
1 gg	25,00
Dal 3° giorno	22,00

TAGLIASIEPI A SCOPPIO



CARATTERISTICHE

Tagliasiepi HS 81 R con motore 2 tempi e impugnatura girevole. Lunghezza lama: 75cm.

UTILIZZO

Utile per potare siepi anche con rami di dimensioni importanti. Il potente motore consente con poco sforzo di ottenere un taglio perfetto.

TARIFFA

½ gg	25,00
1 gg	35,00
Dal 3° giorno	30,00

TAGLIASIEPI A BATTERIA



CARATTERISTICHE

Tagliasiepi HS 86 Stihl. Lunghezza lama 86cm. Viene fornito di una batteria e un caricatore rapido.

UTILIZZO

Aiutante valido nelle situazioni più estreme, come grosse siepi o arbusti; la testina orientabile consente di potare anche in altezza con comodità.

TARIFFA

½ gg	30,00
1 gg	40,00
Dal 3° giorno	35,00

TAGLIASIEPI ESTENSIBILE



CARATTERISTICHE

Tagliasiepi Stihl HLA 85 a batteria. Il più lungo della gamma; raggiunge i 6 metri di altezza.

UTILIZZO

Questa motosega è adatta al taglio e abbattimento di alberi. Il suo potente motore consente, con poca fatica, di fare tagli importanti.

TARIFFA

½ gg	30,00
1 gg	40,00
Dal 3° giorno	35,00

TAGLIASIEPI MEDIO



CARATTERISTICHE

Tagliasiepi Stihl HLA 65 a batteria. Lama con 50cm di taglio, con testa orientabile.

UTILIZZO

Le sue dimensioni consentono di poterlo utilizzare sia per siepi basse che per siepi medie. Silenzioso e potente.

TARIFFA

½ gg	25,00
1 gg	35,00
Dal 3° giorno	30,00

SRAMATORE TELESCOPICO



CARATTERISTICHE

Potatore e sramatore telescopico Stihl HT. Con i suoi 4 metri di lunghezza consente di arrivare a tagliare rami fino a 6 metri.

UTILIZZO

Le sue dimensioni consentono di poterlo utilizzare sia per siepi basse che per siepi medie. Silenzioso e potente.

TARIFFA

½ gg	25,00
1 gg	35,00
Dal 3° giorno	30,00

DECESPUGLIATORE GRANDI SUPERFICI



CARATTERISTICHE

Grazie al potente motore a 2 tempi ed alla comoda impugnatura a due mani, questo decespugliatore risulta tra i più performanti.

UTILIZZO

Ottimo per grandi superfici e zone incolte come boschi o roveti. Il potente motore garantisce prestazioni professionali.

TARIFFA

½ gg	35,00
1 gg	50,00
Dal 3° giorno	40,00

DECESPUGLIATORE



CARATTERISTICHE

Il decespugliatore Stihl Kombi è dotato di un potente motore 4 tempi a miscela.

UTILIZZO

Versatile e potente. Grazie alla numerosa scelta di accessori, in un attimo si può sostituire e trasformare in un altro attrezzo.

TARIFFA

½ gg	25,00
1 gg	30,00
Dal 3° giorno	25,00

BORDATORE



CARATTERISTICHE

Potente motore Kombi KM 131, abbinato al taglia bordi FCB.

UTILIZZO

Comodo attrezzo per il taglio dei bordi delle aiuole o dei marciapiedi. La lama in acciaio temprato effettua un taglio preciso e rapido.

TARIFFA

½ gg	25,00
1 gg	40,00
Dal 3° giorno	30,00

MINI FRESA



CARATTERISTICHE

Potente motore Kombi KM 131, abbinato alla fresa rotativa Stihl.

UTILIZZO

La mini fresa Stihl consente di operare negli spazi più angusti..

TARIFFA

½ gg	35,00
1 gg	50,00
Dal 3° giorno	40,00

SPAZZOLONE IN GOMMA



CARATTERISTICHE

Il potente motore del Kombi KM 131, abbinato alla spazzola controrotativa in gomma, consente la rimozione dello sporco e dei detriti.

UTILIZZO

Utile per la rimozione di detriti, foglie, sabbia e molto altro.

TARIFFA

½ gg	30,00
1 gg	50,00
Dal 3° giorno	40,00

SPAZZOLONE IN NYLON



CARATTERISTICHE

Il potente motore del Kombi KM 131, abbinato alla spazzola controrotativa in nylon, consente la rimozione dello sporco anche nelle fughe..

UTILIZZO

Utile per la rimozione dello sporco più ostinato.

TARIFFA

½ gg	35,00
1 gg	50,00
Dal 3° giorno	40,00

SOFFIATORE



CARATTERISTICHE

Soffiatore Stihl BG 86. Con i suoi 810mc/h e i soli 4kg di peso, consente un lavoro rapido e di qualità.

UTILIZZO

La sua leggerezza e dimensione lo rendono adatto alla pulizia dei vialetti da foglie e residui.

TARIFFA

½ gg	15,00
1 gg	25,00
Dal 3° giorno	20,00

SOFFIATORE A SPALLA



CARATTERISTICHE

Soffiatore spalleggiato Stihl BR700. Dotato di potente motore a miscela 4 tempi. Il più potente soffiatore in commercio.

UTILIZZO

Utile per pulire grandi superfici o spostare grandi quantità di residui come foglie o erba.

TARIFFA

½ gg	20,00
1 gg	30,00
Dal 3° giorno	25,00

TRIVELLA



CARATTERISTICHE

Trivella per la perforazione del terreno. Diverse punte disponibili. Motore 2 tempi a miscela.

UTILIZZO

Ottima per la costruzione di recinzioni, vigneti o per creare drenaggi nel terreno

TARIFFA

½ gg	30,00
1 gg	45,00
Dal 3° giorno	35,00

MINI TRIVELLA



CARATTERISTICHE

Trivella Stihl BT 45, dotata di doppia velocità e retromarcia. Punta per terreno da 76mm. Motore 2 tempi.

UTILIZZO

Leggerissima e compatta. Il tuo alleato per la costruzione di aiuole o bordure. Penetra anche nei terreni più duri.

TARIFFA

½ gg	20,00
1 gg	35,00
Dal 3° giorno	30,00

PIANTAPALI



CARATTERISTICHE

Grazie ai suoi 15kg e alle maniglie, consente di costruire recinzioni in modo rapido e sicuro. Diametro massimo 16,5cm.

UTILIZZO

Il piantapali, è un attrezzo progettato per battere i pali nel terreno con facilità senza danneggiarli.

TARIFFA

½ gg	10,00
1 gg	10,00
Dal 3° giorno	10,00



OFFERTA WEEKEND

A fronte del noleggio effettuato al SABATO, a prezzo pieno, la DOMENICA viene scontata del 50%!

Per usufruire della promozione l'attrezzo dovrà essere ritirato il venerdì alle 17.30 e obbligatoriamente riconsegnato il lunedì mattina fra le ore 7.00 e le 7.30 nel magazzino Renteck di Parma, in Strada Naviglio Alto 77/A.

BOTTE PER TRATTAMENTI



CARATTERISTICHE

Botte carrellata per trattamenti, 120 litri, dotata di palo iniettore e lancia per trattamenti radicali. Motore Honda, pressione massima 25bar.

UTILIZZO

Consente di trattare piante e arbusti di grandi dimensioni e tappeti erbosi.

TARIFFA

½ gg	35,00
1 gg	50,00
Da 2 a 3 gg	40,00

ATOMIZZATORE



CARATTERISTICHE

Atomizzatore Stihl SR 420. Capacità: 14 litri. Il suo potente motore da 63cc consente una gittata di 15 metri.

UTILIZZO

Consente di trattare piante e arbusti di grandi dimensioni, coprendole uniformemente con la soluzione. Il tuo alleato contro i parassiti.

TARIFFA

½ gg	20,00
1 gg	35,00
Dal 3° giorno	30,00

IRRORATRICE A BATTERIA



CARATTERISTICHE

Pompa irroratrice MM a batteria per trattamenti. Serbatoio da 18 litri. Durata massima con uso continuo: 4 ore.

UTILIZZO

Grazie a questa pompa potrai eseguire trattamenti diserbanti, biostimolanti o fungicidi in poco tempo.

TARIFFA

½ gg	20,00
1 gg	30,00
Dal 3° giorno	25,00

IRRORATRICE MANUALE



CARATTERISTICHE

Irroratrice Stihl SG 71 spalleggiato.
Capacità: 18 litri. Pompa manuale.

UTILIZZO

Irroratore professionale per eseguire trattamenti su superfici medio piccole.

TARIFFA

½ gg	15,00
1 gg	20,00
Dal 3° giorno	18,00

SPANDICONCIME



CARATTERISTICHE

Carrello spandiconcime Spyker. Dotato di grande capienza: contenitore da oltre 50 litri. Dotato di regolatore di flusso.

UTILIZZO

Il raggio d'azione consente di concimare uniformemente grandi superfici in poco tempo.

TARIFFA

½ gg	15,00
1 gg	20,00
Dal 3° giorno	15,00

SPANDISABBIA



CARATTERISTICHE

Spandisabbia/spanditerriccio Bannerman. Capacità tramoggia 100 litri. Larghezza utile 60cm.

UTILIZZO

Alleato indispensabile alla cura del tappeto erboso. Comodo per distribuire uniformemente sabbia e terriccio.

TARIFFA

½ gg	25,00
1 gg	40,00
Dal 3° giorno	35,00

RULLO



CARATTERISTICHE

Rullo compattatore, completamente in acciaio. Larghezza 60cm. Peso 50kg.

UTILIZZO

Consente di far aderire al terreno i semi e di spianare leggere divergenze del terreno.

TARIFFA

½ gg	10,00
1 gg	15,00
Dal 3° giorno	12,00

RETE LIVELLATRICE



CARATTERISTICHE

Rete per livellare la sabbia, dotata di maglie in acciaio e comoda corda per il traino.

UTILIZZO

Dopo aver eseguito una carotatura o una trasemina, il suo passaggio aiuta a distribuire la sabbia in modo uniforme.

TARIFFA

½ gg	15,00
1 gg	20,00
Dal 3° giorno	18,00

PIATTAFORMA HINOWA 14.72



CARATTERISTICHE

Altezza di lavoro 14 metri, peso 1.400kg. Motore Honda.

UTILIZZO

Il suo peso consente il trasporto anche con furgoni patente B, con portata utile di 1.400kg. Grazie alla cesta smontabile è possibile passare da cancelli larghi 80 cm.

TARIFFA

½ gg	80,00
1 gg	100,00
Dal 3° giorno	80,00

MINIESCAVATORE 12q.li



CARATTERISTICHE

Miniescavatore compatto, cingoli allargabili, sgancio doppia velocità.

UTILIZZO

Scavi per la posa di tubazioni, costruzione giardini e movimento terra. Viene fornito di N. 3 Benne (20-40-100cm).

TARIFFA

½ gg	80,00
1 gg	100,00
Dal 3° giorno	80,00

RAMPE IN ALLUMINIO



CARATTERISTICHE

Rampe da 2, 3, 4 metri con portata fino a 15 quintali.

UTILIZZO

Carico e scarico attrezzatura.

TARIFFA

½ gg	10,00
1 gg	10,00
Dal 3° giorno	10,00

MOTOPOMPA



CARATTERISTICHE

Motopompa Honda. Prevalenza di 7 metri, autoaddescante, per acque sporche.

UTILIZZO

Ottima per svuotare piscine e laghetti. La sua conformazione le consente di aspirare anche piccoli detriti sul fondo.

TARIFFA

½ gg	35,00
1 gg	50,00
Dal 3° giorno	40,00

IDROPULTRICE



CARATTERISTICHE

Idropulitrice professionale Comet FDX. 250bar e 960 litri/h. Dotata di piatto rotativo.

UTILIZZO

Grazie al piatto rotativo e alla incredibile pressione, è possibile lavare cortili, piazzali e vialetti in breve tempo.

TARIFFA

½ gg	45,00
1 gg	60,00
Dal 3° giorno	50,00

TRONCATRICE



CARATTERISTICHE

Troncatrice a batteria silenziosa con disco da 230mm. Profondità taglio:70mm. Allacciamento acqua per taglio umido; a scelta: disco da ferro (costo compreso nel noleggio) o diamantato (costo supplementare al mm di consumo). Dotata di batteria e carica batteria.

UTILIZZO

Specifico per tagliare o troncare manufatti in metallo o in cemento, anche armato.

TARIFFA

½ gg	35,00
1 gg	45,00
Dal 3° giorno	40,00

ARGANO MANUALE



CARATTERISTICHE

Argano manuale Fervi. 1.600kg di portata, cavo in acciaio Ø 11mm, peso 27kg.


UTILIZZO

Per il tiro e il sollevamento.

TARIFFA

½ gg	20,00
1 gg	30,00
Dal 3° giorno	25,00

SCALA A TRE PIEDI



CARATTERISTICHE

Scala in alluminio dotata di tre piedi.
Altezza: 3/4 metri.

UTILIZZO

Il suo utilizzo è principalmente per la potatura degli alberi da frutto. Il terzo piede consente di essere collocato vicino al fusto della pianta.

TARIFFA

½ gg	20,00
1 gg	25,00
Dal 3° giorno	22,00

TRABATTELO



CARATTERISTICHE

Trabattello Marchetti in alluminio. Altezza massima 6 metri. Dotato di piano con botola e piedi stabilizzatori.

UTILIZZO

Ottimo per potatura di siepi con dimensioni importanti o per la pulizia delle grondaie.

TARIFFA

½ gg	40,00
1 gg	50,00
Dal 3° giorno	35,00

GENERATORE



CARATTERISTICHE

Generatore Honda 5,5kw.

UTILIZZO

Utile per portare corrente in cantiere o in situazioni di emergenza.

TARIFFA

½ gg	40,00
1 gg	50,00
Dal 3° giorno	35,00

NOLEGGIO RENTECK. UNA SCELTA PROFESSIONALE

TEMPISTICHE

I macchinari che vengono noleggiati mezza giornata si intendono ritirati e riconsegnati al mattino dalle 7.30 alle 12.00 o nel pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00; diversamente verrà applicata la tariffa di una giornata.

La giornata di noleggio è da intendersi di 8 ore. Tutti i macchinari si intendono noleggiati a freddo. Qualora, salvo diversi accordi, venga trattenuto il macchinario anche solo 1 ora del giorno successivo, verrà addebitata la tariffa per la ½ giornata.

PREZZI

I prezzi pubblicati si intendono **IVA esclusa**.

PAGAMENTO

Il pagamento deve essere fatto alla riconsegna del mezzo, in contanti, con carta di credito o bancomat o con bonifico anticipato. L'attrezzatura noleggiata deve poter essere rintracciabile in qualsiasi momento.

TRASPORTI

I trasporti sono a carico del cliente. Se si richiede il noleggio con trasporto si deve obbligatoriamente fare il noleggio per l'intera giornata (non si effettua quindi il trasporto per la sola mezza giornata).

SICUREZZA

Tutte le macchine sono noleggiate sotto la piena responsabilità dell'utilizzatore, il quale deve rispettare le regole di sicurezza. L'utilizzo dell'attrezzatura deve essere fatto solo ed esclusivamente da personale addestrato e dotato di tutti i dispositivi di protezione individuale. Per l'utilizzo delle motoseghe è obbligatorio l'uso di abbigliamento antitaglio ed elmetto di protezione.

PIENO CARBURANTE

Tutti i macchinari (diesel, benzina, miscela) vengono forniti con il pieno a filo tappo e, sempre con il pieno a filo tappo, devono essere riconsegnati. Diversamente **verrà addebitato un costo minimo di 10 euro per mancato pieno**, con idoneo conguaglio per ogni litro ulteriore mancante.

TIPO DI MISCELA

I macchinari a miscela 2 tempi devono essere usati **solo** con la miscela alchilata Aspen da noi fornita (costo di mercato variabile).

BATTERIE

Tutti gli attrezzi a batteria vengono forniti con due batterie e un caricatore rapido.

PULIZIA MACCHINE

Una volta terminato il lavoro l'attrezzo va riconsegnato in magazzino pulito e privo di difetti, il nostro personale ne verificherà lo stato. I noleggianti che restituiranno i macchinari senza che prima siano stati ripuliti da terra, erba e sporco in genere saranno soggetti ad un addebito per le spese di pulizia e lavaggio pari a 15 euro.

DANNI ACCIDENTALI E FURTI

I macchinari devono essere custoditi e trattati come se il noleggiante fosse il legittimo proprietario. Eventuali guasti, rotture o malfunzionamenti devono essere segnalati tempestivamente; se dovuti a un cattivo utilizzo, la riparazione sarà a carico del noleggiante.

La responsabilità di danni dolosi, compreso il furto, ricade completamente sul soggetto firmatario del contratto di noleggio.



è un marchio di
TECK GROUP di Lombardi Andrea
Strada Naviglio Alto 77/A – 43122 Parma
info@renteck.it
P.IVA 02714710346

Rentek è partner di





Rentek è un marchio TECK GROUP
di Lombardi Andrea

Strada Naviglio Alto 77/A
43122 Parma
P.IVA 02714710346

info@rentek.it
371 3586773

