



# CATALOGO NOLEGGIO

ATTREZZATURE  
E MACCHINARI DA GIARDINO



# NOLEGGIO RENTECK. UNA SCELTA PROFESSIONALE.

## TEMPISTICHE

I macchinari che vengono noleggiati mezza giornata si intendono ritirati e riconsegnati al mattino dalle 7.30 alle 12.00 o nel pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00; diversamente verrà applicata la tariffa di una giornata.

La giornata di noleggio è da intendersi di 8 ore. Tutti i macchinari si intendono noleggiati a freddo. Qualora, salvo diversi accordi, venga trattenuto il macchinario anche solo 1 ora del giorno successivo, verrà addebitata la tariffa per la ½ giornata.

## PREZZI

I prezzi pubblicati si intendono **IVA esclusa**.

## PAGAMENTO

Il pagamento deve essere fatto alla riconsegna del mezzo, in contanti, con carta di credito o bancomat o con bonifico anticipato. L'attrezzatura noleggiata deve poter essere rintracciabile in qualsiasi momento.

## TRASPORTI

I trasporti sono a carico del cliente. Se si richiede il noleggio con trasporto si deve obbligatoriamente fare il noleggio per l'intera giornata (non si effettua quindi il trasporto per la sola mezza giornata).

## SICUREZZA

Tutte le macchine sono noleggate sotto la piena responsabilità dell'utilizzatore, il quale deve rispettare le regole di sicurezza. L'utilizzo dell'attrezzatura deve essere fatto solo ed esclusivamente da personale addestrato e dotato di tutti i dispositivi di protezione individuale. Per l'utilizzo delle motoseghe è obbligatorio l'uso di abbigliamento antitaglio ed elmetto di protezione.

## PIENO CARBURANTE

Tutti i macchinari (diesel, benzina, miscela) vengono forniti con il pieno a filo tappo e, sempre con il pieno a filo tappo, devono essere riconsegnati. Diversamente **verrà addebitato un costo minimo di 10 euro per mancato pieno**, con idoneo conguaglio per ogni litro ulteriore mancante.

## TIPO DI MISCELA

I macchinari a miscela 2 tempi devono essere usati **solo** con la miscela alchilata Aspen da noi fornita (costo di mercato variabile).

## BATTERIE

Tutti gli attrezzi a batteria vengono forniti con due batterie e un caricatore rapido.

## PULIZIA MACCHINE

Una volta terminato il lavoro l'attrezzo va riconsegnato in magazzino pulito e privo di difetti, il nostro personale ne verificherà lo stato. I noleggianti che restituiranno i macchinari senza che prima siano stati ripuliti da terra, erba e sporco in genere saranno soggetti ad un addebito per le spese di pulizia e lavaggio pari a 15 euro.

## DANNI ACCIDENTALI E FURTI

I macchinari devono essere custoditi e trattati come se il noleggiante fosse il legittimo proprietario. Eventuali guasti, rotture o malfunzionamenti devono essere segnalati tempestivamente; se dovuti a un cattivo utilizzo, la riparazione sarà a carico del noleggiante.

La responsabilità di danni dolosi, compreso il furto, ricade completamente sul soggetto firmatario del contratto di noleggio.

# AVVERTENZA

Noleggio Renteck, 3<sup>a</sup> edizione 2024.

Con la pubblicazione del presente catalogo, i precedenti cataloghi Renteck perdono ogni validità.

## PER PRENOTARE IL NOLEGGIO.

### 1. CONTATTARE RENTECK

Chiamare direttamente il 3713586773 oppure inviare una mail all'indirizzo info@renteck.it.

### 2. FISSARE DATA RITIRO

Fissare la data di ritiro nel magazzino RENTECK in Str. Naviglio Alto 77/A a Parma.

### 3. DEFINIRE TEMPO D'IMPIEGO

Definire il tempo di utilizzo, calcolare mezza giornata, oppure un giorno, due etc.

### 4. FIRMARE IL RITIRO

Al momento del ritiro sarà necessario firmare il contratto, sempre e comunque da parte del titolare dell'impresa che, successivamente, potrà delegare i suoi dipendenti al ritiro e utilizzo dei macchinari.

### N.B.

Per i nuovi clienti sarà necessario fornire un documento d'identità valido. A discrezione Renteck, in base al macchinario, potrà essere richiesta una cauzione da versare con assegno o contanti, che verrà restituita alla riconsegna del mezzo, previo verifica sulle condizioni del macchinario/attrezzo noleggiato.

## IMPORTANTE

Per un noleggio consapevole, leggere a Pag. 30 le condizioni del servizio Renteck. Si ricorda, in particolare, che tutti i macchinari (diesel, benzina, miscela) vengono forniti con il pieno a filo tappo e, sempre con il pieno a filo tappo, devono essere riconsegnati. Diversamente **verrà addebitato un costo minimo di 10 euro per mancato pieno**, con idoneo conguaglio per ogni litro ulteriore mancante.

## INDICE

<b>A</b>	
ARGANO MANUALE	30
ARIEGGIATORE	11
ASPIRAFOGLIE DA SPONDA	13
ATOMIZZATORE	26
<b>B</b>	
BIOTRITURATORE CINGOLATO	13
BORDATORE	22
BOTTE PER TRATTAMENTI	26
<b>C</b>	
CAROTATRICE PER PRATO	11
CATENARIA CINGOLATA	14
CATENARIA COMPATTA	15
<b>D</b>	
DECESPUGLIATORE	22
DECESPUGL. GRANDI SUPERFICI	22
<b>F</b>	
FORBICE A BATTERIA CON ASTA	19
FORBICE A BATTERIA BLUE BIRD	20
FRESACEPPI	19
FRESACEPPI CINGOLATA	19
FRESA INTERRASASSI	09
<b>G</b>	
GENERATORE	31
<b>I</b>	
IDROPULITRICE	30
INTERRASASSI	08
IRRORATRICE A BATTERIA	26
IRRORATRICE MANUALE	27
<b>L</b>	
LIVELLATRICE MANUALE	16
<b>M</b>	
MINIESCAVATORE 12 qli	29
MINI FRESA	23
MINI TRIVELLA	25
MOTOCARRIOLA	14
MOTOCOLTIV. BSC 780 / VANGATRICE	05

MOTOCOLTIVATORE BSC 780 / FRESA	05
MOTOCOLTIVATORE OREC	15
MOTOPOMPA	29
MOTOSEGA DA ABBATTIMENTO 441	18
MOTOSEGA DA ABBATTIMENTO 661	18
MOTOSEGA DA DEPEZZAMENTO	18
MOTOSEGA DA POTATURA	17
MOTOSEGA DA POTATURA A BATTERIA	17
MULETTO CINGOLATO	14
<b>P</b>	
PIANTAPALI	25
PIANTAPALI A SCOPPIO TIGER	06
PIATTAFORMA CINGOLATA BIBI	06
PIATTAFORMA HINOWA 14.72	28
PINZA PER RAMI/TRONCHI	25
PRESEEDER	16
<b>R</b>	
RAMPE IN ALLUMINIO	29
RANA COMPATTATRICE	15
RASTRELLO LIVELLATORE	17
RETE LIVELLATRICE	28
RULLO	28
<b>S</b>	
SCALA A TRE PIEDI	31
SEMINATRICE	12
SEMINATRICE MANUALE	16
SOFFIATORE	24
SOFFIATORE A SPALLA	24
SPANDICONCIME	27
SPANDISABBIA	27
SPAZZATRICE	13
SPAZZOLONE IN GOMMA	23
SPAZZOLONE IN NYLON	23
SRAMATORE TELESCOPICO	21
<b>T</b>	
TAGLIAERBA	11
TAGLIAERBA CON RACCOLTA	10
TAGLIAERBA MULCHING	10
TAGLIASIEPI A BATTERIA	20

TAGLIASIEPI A SCOPPIO	20
TAGLIASIEPI ESTENSIBILE	21
TAGLIASIEPI MEDIO	21
TRABATTELLO	31
TRASEMINATRICE	12
TRATTORE COMPATTO	07
TRATTORE CON PALA	07
TRATTORE CON PIATTO RASAERBA	07
TRATTORE CON PINZA PER TRONCHI/RAMI	08
TRATTORINO TAGLIAERBA	09
TRATTORINO TAGLIAERBA MULCHING	10
TRINCIA	09
TRINCIA CINGOLATA OREC	06
TRIVELLA	24
TRONCATRICE	30
<b>V</b>	
VANGATRICE	08
<b>Z</b>	
ZOLLATRICE	12

N.B.: Renteck si riserva di modificare la disponibilità, la tipologia e il prezzo dei macchinari in ogni momento e senza preavviso. Non si possono quindi far valere diritti in base a dati o immagini presenti in questo catalogo, che sono da considerarsi a scopo meramente indicativo.



è un marchio di  
TECK GROUP di Lombardi Andrea  
Strada Naviglio Alto 77/A – 43122 Parma  
info@renteck.it  
P.IVA 02714710346

Renteck è partner di



# - OFFERTA WEEKEND -

**A fronte del noleggio effettuato al SABATO, a prezzo pieno, la DOMENICA viene scontata del 50%!**

*Per usufruire della promozione l'attrezzo dovrà essere ritirato il venerdì alle 17.30 e obbligatoriamente riconsegnato il lunedì mattina fra le ore 7.00 e le 7.30 nel magazzino Renteck di Parma, in Strada Naviglio Alto 77/A.*

## MOTOCOLTIVATORE BCS 780 IDROSTATICO CON FRESA



### CARATTERISTICHE

L'unico motocoltivatore ad avere la trasmissione idrostatica, potente motore benzina da 11 cv e fresa da 66 cm dotata di rullo per livellare e sminuzzare fine il terreno.

### UTILIZZO

Ideale per fresare giardini e orti, veloce e pratico, il sistema antivibrante garantisce un confort superiore.

### TARIFFA

½ gg	90,00
1 gg	110,00
Dal 3° giorno	100,00

## MOTOCOLTIVATORE BCS 780 IDROSTATICO CON VANGATRICE



### CARATTERISTICHE

La più piccola vangatrice per dissodare il terreno; i suoi 66cm le consentono di passare dove escavatori o vangatrici più grosse non possono transitare; profondità regolabile.

### UTILIZZO

Ideale per fresare giardini e orti, veloce e pratico, il sistema antivibrante garantisce un confort superiore.

### TARIFFA

½ gg	90,00
1 gg	110,00
Dal 3° giorno	100,00

## PIANTAPALI A SCOPPIO TIGER



### CARATTERISTICHE

Piantapali con motore Honda, 1850 battute al minuto, ergonomico.

### UTILIZZO

Piantapali a scoppio Tiger utilizzabile per pali in legno fino a 12 cm di diametro da un solo operatore. Velocizza e semplifica la creazione di staccionate in legno.

### TARIFFA

½ gg	55,00
1 gg	70,00
Dal 3° giorno	60,00

## PIATTAFORMA CINGOLATA BIBI



### CARATTERISTICHE

Piattaforma cingolata a pantografo con livellamento laterale, altezza di lavoro 6.3 metri, peso 14 qli. A benzina, portata max 200 kg.

### UTILIZZO

Usabile sia in ambienti interni che esterni, anche su terreni sconnessi, ottima per potatura siepi, aumenta produttività e comodità. Obbligo: utilizzo imbrago e patentino per PLE.

### TARIFFA

½ gg	75,00
1 gg	90,00
Dal 3° giorno	80,00

## TRINCIA CINGOLATA OREC



### CARATTERISTICHE

Potente trincia cingolata con motore Honda; lavora in pendenze fino a 25°, larghezza 65 cm, motore benzina, peso macchina 170 kg.

### UTILIZZO

Trinciatura di terreni incolti, banchine stradali, sottobosco, rovi, terreni in pendenza, terrazzamenti. Il trinciasarmenti Orec è in grado di sminuzzare erba alta e fitta.

### TARIFFA

½ gg	90,00
1 gg	100,00
Dal 3° giorno	90,00

## TRATTORE COMPATTO



### CARATTERISTICHE

Trattore Kubota BX2350 dotato di sollevatore posteriore. Trazione 4x4 e ruote artigliate. Solo trattore senza accessori.

### UTILIZZO

Versatile e compatto. Ottimo per il traino.

### TARIFFA

½ gg	85,00
1 gg	100,00
Dal 3° giorno	90,00

## TRATTORE CON PIATTO RASAERBA



### CARATTERISTICHE

Trattore Kubota BX2350 dotato di sollevatore posteriore, piatto rasaerba con scarico laterale. Trazione 4x4 motore diesel.

### UTILIZZO

Versatile e compatto. Ottimo per lo sfalcio di prati in grandi superfici rustiche.

### TARIFFA

½ gg	110,00
1 gg	130,00
Dal 3° giorno	120,00

## TRATTORE CON PALA



### CARATTERISTICHE

Trattore Kubota BX2350 dotato di sollevatore posteriore e pala anteriore. Trazione 4x4 motore diesel.

### UTILIZZO

Versatile e compatto. Grazie alla pala anteriore è possibile svolgere numerosi lavori come: stesura ghiaia, sabbia e terra.

### TARIFFA

½ gg	110,00
1 gg	130,00
Dal 3° giorno	120,00

## TRATTORE CON PINZA PER TRONCHI / RAMI



### CARATTERISTICHE

Trattore Kubota BX2350 con pinza mordente.

### UTILIZZO

Ottimo per caricare e spostare tronchi e ramaglie.

### TARIFFA

½ gg	100,00
1 gg	130,00
Dal 3° giorno	115,00

## INTERRASASSI



### CARATTERISTICHE

Interrasassi Carbogreen per trattore. Attacco a tre punti CAT. 1, larghezza 110cm. Potenza minima 25cv.

### UTILIZZO

Ottimo con trattore Kubota BX2350. Utile per fresare grandi superfici e preparare un ottimo letto di semina.

### TARIFFA

½ gg	65,00
1 gg	80,00
Dal 3° giorno	65,00

## VANGATRICE



### CARATTERISTICHE

Attacco a tre punti per trattore KUBOTA BX 2350 larghezza 85 cm, profondità regolabile.

### UTILIZZO

Destinata al dissodamento del terreno. Introduce alternativamente le vanghe nel terreno, strappando le zolle e gettandole all'indietro. L'alettone controlla il grado di frantumazione e il livellamento.

### TARIFFA

½ gg	65,00
1 gg	80,00
Dal 3° giorno	65,00



## TRINCIA



### CARATTERISTICHE

Trincia sarmenti con coltelli a "Y", larghezza 140cm

### UTILIZZO

Ottima per trattori compatti, per la trinciatura di prati e zone incolte.

### TARIFFA

½ gg	55,00
1 gg	70,00
Dal 3° giorno	60,00

## FRESA INTERRASASSI



### CARATTERISTICHE

Potente motore diesel, dotato di autobilanciamento; grazie alla fresa interrassassi è possibile interrare sassi fino a 6cm. Profondità max 15cm, larghezza 65cm.

### UTILIZZO

Ottimo per la preparazione del terreno alla semina; può operare anche su terreni duri e non preparati.

### TARIFFA

½ gg	110,00
1 gg	140,00
Dal 3° giorno	120,00

## TRATTORINO TAGLIAERBA



### CARATTERISTICHE

Tagliaerba Kubota GR2100 dotato di capiente cesto di raccolta e potente motore diesel. Trazione 4x4 idrostatica.

### UTILIZZO

Valido per tagliare con precisione prati; ottimo anche per la raccolta di foglie o residui di arieggiatura.

### TARIFFA

½ gg	55,00
1 gg	70,00
Dal 3° giorno	60,00

## TAGLIAERBA CON RACCOLTA



### CARATTERISTICHE

Tagliaerba Gianni Ferrari PG 280. Trazione integrale. Scarico alto a 2 metri sul cassone. Dotato di turbina per facilitare la raccolta.

### UTILIZZO

I grandi prati sono il suo pane quotidiano, la sua rapidità e maneggevolezza lo rendono il numero uno nel taglio dell'erba.

### TARIFFA

½ gg	110,00
1 gg	140,00
Dal 3° giorno	120,00

## TRATTORINO TAGLIAERBA MULCHING



### CARATTERISTICHE

Tagliaerba Toro timecutter HD con innovativo sistema di ammortizzatori "My ride". Motore benzina da 26cv e piatto di taglio da 122cm dotato di 3 lame.

### UTILIZZO

Grazie ai motori idraulici indipendenti, ha un raggio di sterzata pari a zero. Le sue caratteristiche consentono di dimezzare i tempi di sfalcio.

### TARIFFA

½ gg	95,00
1 gg	120,00
Dal 3° giorno	90,00

## TAGLIAERBA MULCHING



### CARATTERISTICHE

Tagliaerba Grin PM 53 Pro con sistema polverizzante, per un mulching perfetto. Trazionato dotato di 2 marce.

### UTILIZZO

Mulching perfetto, nessun residuo da dover smaltire.

### TARIFFA

½ gg	25,00
1 gg	40,00
Dal 3° giorno	35,00

## TAGLIAERBA



### CARATTERISTICHE

Tagliaerba con raccolta Honda HRH 536.  
Motore a benzina.  
Trasmissione idrostatica.

### UTILIZZO

Raccolta senza paragoni, piccolo ma potente.  
Ottimo anche per superfici di medie dimensioni.

### TARIFFA

½ gg	20,00
1 gg	30,00
Dal 3° giorno	25,00

## CAROTATRICE PER PRATO



### CARATTERISTICHE

Carotatrice per prati Classen TA 25.  
Dotata di semovenza e sterzante. Motore a benzina.

### UTILIZZO

Indispensabile per portare aria alle radici,  
decompattare e far drenare il terreno.

### TARIFFA

½ gg	65,00
1 gg	80,00
Dal 3° giorno	65,00

## ARIEGGIATORE



### CARATTERISTICHE

Arieggiatore Billy Goat, Dotato di lame flottanti. Larghezza 50cm. Motore benzina.

### UTILIZZO

Pratico, maneggevole e veloce nel lavoro.  
Il motore a benzina garantisce la giusta potenza con consumi ridotti.

### TARIFFA

½ gg	35,00
1 gg	45,00
Dal 3° giorno	40,00

## TRASEMINATRICE



### CARATTERISTICHE

Rigeneratrice Classen TSS 20.  
Semovenza completamente idraulica con regolazione della caduta del seme.

### UTILIZZO

Indispensabile per rifittire o ritoccare parti di prato danneggiate.

### TARIFFA

½ gg	65,00
1 gg	80,00
Dal 3° giorno	65,00

## ZOLLATRICE



### CARATTERISTICHE

Zollatrice semovente per tappeti erbosi.  
Larghezza di lavoro 46cm, profondità regolabile da 2 a 6cm.

### UTILIZZO

Grazie ai due rotori anteriori, la macchina avanza tagliando il cotico per creare rotoli di prato.

### TARIFFA

½ gg	75,00
1 gg	90,00
Dal 3° giorno	80,00

## SEMINATRICE



### CARATTERISTICHE

La seminatrice Sembdner RS60N consente di seminare fino a 1.900 mq in 1 ora. Motore benzina. Peso 190kg. Larghezza 60cm.

### UTILIZZO

Adatta per seminare dal giardino di 100mq fino alle grandi superfici. Consente di svolgere 4 operazioni in un passaggio: livellamento, semina, interrimento e rullatura.

### TARIFFA

½ gg	100,00
1 gg	130,00
Dal 3° giorno	110,00

## BIOTRITURATORE CINGOLATO



### CARATTERISTICHE

Negri R225 Macina rami di potatura fino a 9cm di diametro. Grazie ai cingoli raggiunge anche i punti più difficili. Motore benzina con sistema no stress.

### UTILIZZO

Ottimo per ridurre in cippato i residui delle potature. Dieci camion in discarica corrispondono a 1 camion di cippato.

### TARIFFA

½ gg	110,00
1 gg	140,00
Dal 3° giorno	120,00

## ASPIRAFOGLIE DA SPONDA



### CARATTERISTICHE

Potente aspirafoglie Green Technik con motore a benzina da 13cv. Grande e lungo tubo di aspirazione con scarico sul cassone.

### UTILIZZO

Utile per aspirare una grande quantità di foglie, anche bagnate. Aspira anche piccoli residui di potatura di siepi.

### TARIFFA

½ gg	85,00
1 gg	100,00
Dal 3° giorno	80,00

## SPAZZATRICE



### CARATTERISTICHE

Spazzatrice idraulica con raccolta, compatta, abbinata a trattorino Gianni Ferrari. Larghezza di lavoro 120cm, dotata di kit abbattimento polveri

### UTILIZZO

Spazzatrice ideale per la pulizia di piazzali e vialetti.

### TARIFFA

½ gg	110,00
1 gg	140,00
Dal 3° giorno	120,00

## MULETTO CINGOLATO



### CARATTERISTICHE

Il muletto ha una portata utile di 2000 kg, con carro allargabile. Peso muletto: 1600 kg; altezza massima forche: 1,8 metri.

### UTILIZZO

Grazie ai cingoli, è in grado di operare su terreni sconnessi per il carico, scarico e il trasporto del materiale.

### TARIFFA

½ gg	110,00
1 gg	130,00
Dal 3° giorno	150,00

## MOTOCARRIOLA



### CARATTERISTICHE

Motocarriola Hinowa HP1100, autocaricante con scarico alto.

Portata 1.100kg. Motore diesel.

### UTILIZZO

Spostamento, sabbia, terra e inerti.

Un operatore è in grado di svolgere il lavoro di due/tre persone.

### TARIFFA

½ gg	90,00
1 gg	110,00
Dal 3° giorno	90,00

## CATENARIA CINGOLATA



### CARATTERISTICHE

Catenaria Garbin cingolata, motore benzina.

Profondità di scavo 60cm.

Larghezza 16 cm.

### UTILIZZO

Scavi per irrigazione, posa cavidotti, costruzione drenaggi.

Maneggevole anche in spazi ridotti.

### TARIFFA

½ gg	110,00
1 gg	140,00
Dal 3° giorno	120,00

## CATENARIA COMPATTA



### CARATTERISTICHE

Catenaria TR12 trasmissione meccanica.  
Motore benzina.  
Profondità di scavo fino a 40cm.

### UTILIZZO

Le dimensioni compatte la rendono ottima per la costruzione d'impianti d'irrigazione in spazi ristretti.

### TARIFFA

½ gg	40,00
1 gg	60,00
Dal 3° giorno	50,00

## MOTOCOLTIVATORE OREC



### CARATTERISTICHE

Motocoltivatore Orec SF 600 con motore Honda, fresa reversibile, blocco del differenziale, larghezza 60cm.

### UTILIZZO

Molto pratico e maneggevole; la sua peculiarità è il gruppo fresa con rotazione lame reversibile.

### TARIFFA

½ gg	35,00
1 gg	50,00
Dal 3° giorno	40,00

## RANA COMPATTATRICE



### CARATTERISTICHE

Dimensioni 50 cm x 60cm peso 90kg.  
Motore benzina, forza compattatrice 16kn.

### UTILIZZO

Compattamento sottofondi, autobloccanti ed asfalto..

### TARIFFA

½ gg	25,00
1 gg	30,00
Dal 3° giorno	25,00

## SEMINATRICE MANUALE



### CARATTERISTICHE

Seminatrice manuale Gandy.  
Larghezza: 90cm. Capacità tramoggia: 54kg.

### UTILIZZO

Pratica e maneggevole, distribuisce uniformemente sementi e concimi, per un risultato eccellente.

### TARIFFA

½ gg	30,00
1 gg	40,00
Dal 3° giorno	35,00

## PRESEEDER



### CARATTERISTICHE

Trasmissione idrostatica, regolazione della profondità, motore a benzina. Larghezza 90cm.

### UTILIZZO

Grazie al suo rotore è in grado di livellare superfici dure (come una "piattatrice") creando il letto perfetto per la semina.

### TARIFFA

½ gg	95,00
1 gg	120,00
Dal 3° giorno	100,00

## LIVELLATRICE MANUALE



### CARATTERISTICHE

Livellatrice regolabile in larghezza da 120 a 260cm; regolazione della profondità tramite ruote.

### UTILIZZO

Ideale per spianare medie/grandi superfici, terreni e sottofondi. Ottima per preparare la semina o la posa del prato.

### TARIFFA

½ gg	30,00
1 gg	35,00
Dal 3° giorno	25,00



## RASTRELLO LIVELLATORE



### CARATTERISTICHE

Rastrello livellatore Carbogreen. Larghezza 140cm. Dotato di 3 pettini oscillanti e una barra livellatrice. Motore diesel.

### UTILIZZO

Da oggi puoi dire addio al rastrello manuale; con questo gioiello potrai livellare perfettamente grandi superfici in poco tempo.

### TARIFFA

½ gg	100,00
1 gg	130,00
Dal 3° giorno	110,00

## MOTOSEGA DA POTATURA A BATTERIA



### CARATTERISTICHE

Motosega Stihl 161 a batteria. Spranga 30cm. Leggerezza e maneggevolezza sono il suo forte.

### UTILIZZO

Grazie a questa motosega a batteria, le vibrazioni sono assenti. Ottima per zone sensibili al rumore.

### TARIFFA

½ gg	25,00
1 gg	30,00
Dal 3° giorno	25,00

## MOTOSEGA DA POTATURA



### CARATTERISTICHE

Motosega Stihl 201 tc. Motore 2 tempi. Spranga 30cm.

### UTILIZZO

Potente motosega per effettuare lavori di potatura e piccoli abbattimenti.

### TARIFFA

½ gg	25,00
1 gg	30,00
Dal 3° giorno	25,00

## MOTOSEGA DA DEPEZZAMENTO



### CARATTERISTICHE

Motosega Stihl 261.  
Motore 2 tempi miscela.  
Spranga 60cm.

### UTILIZZO

Motosega adatta al depezzamento e ad effettuare piccoli abbattimenti.

### TARIFFA

½ gg	30,00
1 gg	40,00
Dal 3° giorno	30,00

## MOTOSEGA DA ABBATTIMENTO 441



### CARATTERISTICHE

Motosega Stihl 441. Lunghezza spranga 60cm.  
Motore M tronic 2 tempi. Dotata di decompressione.

### UTILIZZO

Questa motosega è adatta al taglio e abbattimento di alberi. Il suo potente motore consente, con poca fatica, di fare tagli importanti.

### TARIFFA

½ gg	30,00
1 gg	50,00
Dal 3° giorno	40,00

## MOTOSEGA DA ABBATTIMENTO 661



### CARATTERISTICHE

Motosega Stihl 661. Lunghezza spranga 80cm. Motore M tronic 2 tempi. Dotata di decompressione.

### UTILIZZO

Questa motosega è adatta al taglio e abbattimento di alberi. Il suo potente motore consente, con poca fatica, di fare tagli importanti.

### TARIFFA

½ gg	40,00
1 gg	60,00
Dal 3° giorno	50,00

## FRESACEPPI CINGOLATA



### CARATTERISTICHE

Grazie all'elevata potenza di 31 cavalli, la fresaceppi cingolata è in grado di rimuovere anche le ceppaie più grosse, completamente idrostatica, profondità di lavoro 30 cm, peso 760 kg.

### UTILIZZO

Ottima per il ceppo grande.

### TARIFFA

½ gg	140,00
1 gg	180,00
Dal 3° giorno	150,00

## FRESACEPPI



### CARATTERISTICHE

Fresaceppi Rayco, dotata di un potente motore Honda da 13 HP. Avviamento elettrico. Larghezza 79cm. Profondità fino a 50cm sotto terra. La sua compattezza le permette il passaggio attraverso i passaggi pedonali.

### UTILIZZO

Ottima per il ceppo piccolo e medio.

### TARIFFA

½ gg	100,00
1 gg	130,00
Dal 3° giorno	110,00

## FORBICE PELLENC CON ASTA



### CARATTERISTICHE

Dotata di asta di 150cm, esegue fino a 60 tagli al minuto. Diametro massimo 45mm. Batteria al litio. Durata: una giornata di lavoro intenso. Grilletto ottico.

### UTILIZZO

Un concentrato di tecnologia per aiutarti a potare e tagliare rami anche di grosse dimensioni. Leggerezza e rapidità la contraddistinguono.

### TARIFFA

½ gg	30,00
1 gg	40,00
Dal 3° giorno	35,00

## FORBICE A BATTERIA BLUE BIRD



### CARATTERISTICHE

Dotata di lame in acciaio svizzero SK5, ha grande durezza e forza. Inarrestabile, indica il numero dei tagli, segnala anche stato sotto soglia (20%) della batteria.

### UTILIZZO

Si presta molto bene per tutti gli interventi di taglio e potatura di roseti, cespugli e arbusti.

### TARIFFA

½ giornata	20,00
1 gg	25,00
Dal 3° giorno	22,00

## TAGLIASIEPI A SCOPPIO



### CARATTERISTICHE

Tagliasiepi HS 81 R con motore 2 tempi e impugnatura girevole. Lunghezza lama: 75cm.

### UTILIZZO

Utile per potare siepi anche con rami di dimensioni importanti. Il potente motore consente con poco sforzo di ottenere un taglio perfetto.

### TARIFFA

½ gg	25,00
1 gg	35,00
Dal 3° giorno	30,00

## TAGLIASIEPI A BATTERIA



### CARATTERISTICHE

Tagliasiepi HS 86 Stihl. Lunghezza lama 86cm. Viene fornito di una batteria e un caricatore rapido.

### UTILIZZO

Aiutante valido nelle situazioni più estreme, come grosse siepi o arbusti; la testina orientabile consente di potare anche in altezza con comodità.

### TARIFFA

½ gg	30,00
1 gg	40,00
Dal 3° giorno	35,00

## TAGLIASIEPI ESTENSIBILE



### CARATTERISTICHE

Tagliasiepi Stihl HLA 86 a batteria. Il più lungo della gamma; raggiunge i 6 metri di altezza.

### UTILIZZO

Questa motosega è adatta al taglio e abbattimento di alberi. Il suo potente motore consente, con poca fatica, di fare tagli importanti.

### TARIFFA

½ gg	30,00
1 gg	40,00
Dal 3° giorno	35,00

## TAGLIASIEPI MEDIO



### CARATTERISTICHE

Tagliasiepi Stihl HLA 65 a batteria. Lama con 50cm di taglio, con testa orientabile.

### UTILIZZO

Le sue dimensioni consentono di poterlo utilizzare sia per siepi basse che per siepi medie. Silenzioso e potente.

### TARIFFA

½ gg	25,00
1 gg	35,00
Dal 3° giorno	30,00

## SRAMATORE TELESCOPICO



### CARATTERISTICHE

Potatore e sramatore telescopico Stihl HT. Con i suoi 4 metri di lunghezza consente di arrivare a tagliare rami fino a 6 metri.

### UTILIZZO

Le sue dimensioni consentono di poterlo utilizzare sia per siepi basse che per siepi medie. Silenzioso e potente.

### TARIFFA

½ gg	25,00
1 gg	35,00
Dal 3° giorno	30,00

## DECESPUGLIATORE GRANDI SUPERFICI



### CARATTERISTICHE

Grazie al potente motore a 2 tempi ed alla comoda impugnatura a due mani, questo decespugliatore risulta tra i più performanti.

### UTILIZZO

Ottimo per grandi superfici e zone incolte come boschi o roveti. Il potente motore garantisce prestazioni professionali.

### TARIFFA

½ gg	35,00
1 gg	50,00
Dal 3° giorno	40,00

## DECESPUGLIATORE



### CARATTERISTICHE

Il decespugliatore Stihl Kombi è dotato di un potente motore 4 tempi a miscela.

### UTILIZZO

Versatile e potente. Grazie alla numerosa scelta di accessori, in un attimo si può sostituire e trasformare in un altro attrezzo.

### TARIFFA

½ gg	25,00
1 gg	30,00
Dal 3° giorno	25,00

## BORDATORE



### CARATTERISTICHE

Potente motore Kombi KM 131, abbinato al taglia bordi FCB.

### UTILIZZO

Comodo attrezzo per il taglio dei bordi delle aiuole o dei marciapiedi. La lama in acciaio temprato effettua un taglio preciso e rapido.

### TARIFFA

½ gg	25,00
1 gg	40,00
Dal 3° giorno	30,00

## MINI FRESA



### CARATTERISTICHE

Potente motore Kombi KM 131, abbinato alla fresa rotativa Stihl.

### UTILIZZO

La mini fresa Stihl consente di operare negli spazi più angusti..

### TARIFFA

½ gg	35,00
1 gg	50,00
Dal 3° giorno	40,00

## SPAZZOLONE IN GOMMA



### CARATTERISTICHE

Il potente motore del Kombi KM 131, abbinato alla spazzola controrotativa in gomma, consente la rimozione dello sporco e dei detriti.

### UTILIZZO

Utile per la rimozione di detriti, foglie, sabbia e molto altro.

### TARIFFA

½ gg	30,00
1 gg	50,00
Dal 3° giorno	40,00

## SPAZZOLONE IN NYLON



### CARATTERISTICHE

Il potente motore del Kombi KM 131, abbinato alla spazzola controrotativa in nylon, consente la rimozione dello sporco anche nelle fughe..

### UTILIZZO

Utile per la rimozione dello sporco più ostinato.

### TARIFFA

½ gg	35,00
1 gg	50,00
Dal 3° giorno	40,00

## SOFFIATORE



### CARATTERISTICHE

Soffiatore Stihl BG 86. Con i suoi 810mc/h e i soli 4kg di peso, consente un lavoro rapido e di qualità.

### UTILIZZO

La sua leggerezza e dimensione lo rendono adatto alla pulizia dei vialetti da foglie e residui.

### TARIFFA

½ gg	15,00
1 gg	25,00
Dal 3° giorno	20,00

## SOFFIATORE A SPALLA



### CARATTERISTICHE

Soffiatore spalleggiato Stihl BR700. Dotato di potente motore a miscela 4 tempi. Il più potente soffiatore in commercio.

### UTILIZZO

Utile per pulire grandi superfici o spostare grandi quantità di residui come foglie o erba.

### TARIFFA

½ gg	20,00
1 gg	30,00
Dal 3° giorno	25,00

## TRIVELLA



### CARATTERISTICHE

Trivella per la perforazione del terreno. Diverse punte disponibili. Motore 2 tempi a miscela.

### UTILIZZO

Ottima per la costruzione di recinzioni, vigneti o per creare drenaggi nel terreno

### TARIFFA

½ gg	30,00
1 gg	45,00
Dal 3° giorno	35,00



# - OFFERTA WEEKEND -

**A fronte del noleggio effettuato al SABATO, a prezzo pieno, la DOMENICA viene scontata del 50%!**

*Per usufruire della promozione l'attrezzo dovrà essere ritirato il venerdì alle 17.30 e obbligatoriamente riconsegnato il lunedì mattina fra le ore 7.00 e le 7.30 nel magazzino Renteck di Parma, in Strada Naviglio Alto 77/A.*

## MINI TRIVELLA



### CARATTERISTICHE

Trivella Stihl BT 45, dotata di doppia velocità e retromarcia. Punta per terreno da 76mm. Motore 2 tempi.

### UTILIZZO

Leggerissima e compatta. Il tuo alleato per la costruzione di aiuole o bordure. Penetra anche nei terreni più duri.

### TARIFFA

½ gg	20,00
1 gg	35,00
Dal 3° giorno	30,00

## PIANTAPALI



### CARATTERISTICHE

Grazie ai suoi 15kg e alle maniglie, consente di costruire recinzioni in modo rapido e sicuro. Diametro massimo 16,5cm.

### UTILIZZO

Il piantapali, è un attrezzo progettato per battere i pali nel terreno con facilità senza danneggiarli.

### TARIFFA

½ gg	10,00
1 gg	10,00
Dal 3° giorno	10,00

## BOTTE PER TRATTAMENTI



### CARATTERISTICHE

Botte carrellata per trattamenti, 120 litri, dotata di palo iniettore e lancia per trattamenti radicali. Motore Honda, pressione massima 25bar.

### UTILIZZO

Consente di trattare piante e arbusti di grandi dimensioni e tappeti erbosi.

### TARIFFA

½ gg	35,00
1 gg	50,00
Da 2 a 3 gg	40,00

## ATOMIZZATORE



### CARATTERISTICHE

Atomizzatore Stihl SR 420. Capacità: 14 litri. Il suo potente motore da 63cc consente una gittata di 15 metri.

### UTILIZZO

Consente di trattare piante e arbusti di grandi dimensioni, coprendole uniformemente con la soluzione. Il tuo alleato contro i parassiti.

### TARIFFA

½ gg	20,00
1 gg	35,00
Dal 3° giorno	30,00

## IRRORATRICE A BATTERIA



### CARATTERISTICHE

Pompa irroratrice MM a batteria per trattamenti. Serbatoio da 18 litri. Durata massima con uso continuo: 4 ore.

### UTILIZZO

Grazie a questa pompa potrai eseguire trattamenti diserbanti, biostimolanti o fungicidi in poco tempo.

### TARIFFA

½ gg	20,00
1 gg	30,00
Dal 3° giorno	25,00

## IRRORATRICE MANUALE



### CARATTERISTICHE

Irroratrice Stihl SG 71 spalleggiato.  
Capacità: 18 litri. Pompa manuale.

### UTILIZZO

Irroratore professionale per eseguire trattamenti su superfici medio piccole.

### TARIFFA

½ gg	15,00
1 gg	20,00
Dal 3° giorno	18,00

## SPANDICONCIME



### CARATTERISTICHE

Carrello spandiconcime Spyker. Dotato di grande capienza: contenitore da oltre 50 litri. Dotato di regolatore di flusso.

### UTILIZZO

Il raggio d'azione consente di concimare uniformemente grandi superfici in poco tempo.

### TARIFFA

½ gg	15,00
1 gg	20,00
Dal 3° giorno	15,00

## SPANDISABBIA



### CARATTERISTICHE

Spandisabbia/spanditerriccio Bannerman. Capacità tramoggia 100 litri. Larghezza utile 60cm.

### UTILIZZO

Alleato indispensabile alla cura del tappeto erboso. Comodo per distribuire uniformemente sabbia e terriccio.

### TARIFFA

½ gg	25,00
1 gg	40,00
Dal 3° giorno	35,00

## RULLO



### CARATTERISTICHE

Rullo compattatore, completamente in acciaio. Larghezza 60cm. Peso 50kg.

### UTILIZZO

Consente di far aderire al terreno i semi e di spianare leggere divergenze del terreno.

### TARIFFA

½ gg	10,00
1 gg	15,00
Dal 3° giorno	12,00

## RETE LIVELLATRICE



### CARATTERISTICHE

Rete per livellare la sabbia, dotata di maglie in acciaio e comoda corda per il traino.

### UTILIZZO

Dopo aver eseguito una carotatura o una trasemina, il suo passaggio aiuta a distribuire la sabbia in modo uniforme.

### TARIFFA

½ gg	15,00
1 gg	20,00
Dal 3° giorno	18,00

## PIATTAFORMA HINOWA 14.72



### CARATTERISTICHE

Altezza di lavoro 14 metri, peso 1.400kg. Motore Honda.

### UTILIZZO

Il suo peso consente il trasporto anche con furgoni patente B, con portata utile di 1.400kg. Grazie alla cesta smontabile è possibile passare da cancelli larghi 80 cm.

### TARIFFA

½ gg	80,00
1 gg	100,00
Dal 3° giorno	80,00

## MINIESCAVATORE 12q.li



### CARATTERISTICHE

Miniescavatore compatto, cingoli allargabili, sgancio doppia velocità.

### UTILIZZO

Scavi per la posa di tubazioni, costruzione giardini e movimento terra. Viene fornito di N. 3 Benne (20-40-100cm).

### TARIFFA

½ gg	80,00
1 gg	100,00
Dal 3° giorno	80,00

## RAMPE IN ALLUMINIO



### CARATTERISTICHE

Rampe da 2, 3, 4 metri con portata fino a 15 quintali.

### UTILIZZO

Carico e scarico attrezzatura.

### TARIFFA

½ gg	10,00
1 gg	10,00
Dal 3° giorno	10,00

## MOTOPOMPA



### CARATTERISTICHE

Motopompa Honda.

Prevalenza di 7 metri, autoaddescante, per acque sporche.

### UTILIZZO

Ottima per svuotare piscine e laghetti.

La sua conformazione le consente di aspirare anche piccoli detriti sul fondo.

### TARIFFA

½ gg	35,00
1 gg	50,00
Dal 3° giorno	40,00

## IDROPULITRICE



### CARATTERISTICHE

Idropulitrice professionale Comet FDX. 250bar e 960 litri/h. Dotata di piatto rotativo.

### UTILIZZO

Grazie al piatto rotativo e alla incredibile pressione, è possibile lavare cortili, piazzali e vialetti in breve tempo.

### TARIFFA

½ gg	45,00
1 gg	60,00
Dal 3° giorno	50,00

## TRONCATRICE



### CARATTERISTICHE

Troncatrice a batteria silenziosa con disco da 230mm. Profondità taglio:70mm. Allacciamento acqua per taglio umido; a scelta: disco da ferro (costo compreso nel noleggio) o diamantato (costo supplementare al mm di consumo). Dotata di batteria e carica batteria.

### UTILIZZO

Specifico per tagliare o troncare manufatti in metallo o in cemento, anche armato.

### TARIFFA

½ gg	35,00
1 gg	45,00
Dal 3° giorno	40,00

## ARGANO MANUALE



### CARATTERISTICHE

Argano manuale Fervi. 1.600kg di portata, cavo in acciaio Ø 11mm, peso 27kg.


### UTILIZZO

Per il tiro e il sollevamento.

### TARIFFA

½ gg	20,00
1 gg	30,00
Dal 3° giorno	25,00

## SCALA A TRE PIEDI



### CARATTERISTICHE

Scala in alluminio dotata di tre piedi.  
Altezza: 3/4 metri.

### UTILIZZO

Il suo utilizzo è principalmente per la potatura degli alberi da frutto. Il terzo piede consente di essere collocato vicino al fusto della pianta.

### TARIFFA

½ gg	20,00
1 gg	25,00
Dal 3° giorno	22,00

## TRABATTELO



### CARATTERISTICHE

Trabattello Marchetti in alluminio. Altezza massima 6 metri. Dotato di piano con botola e piedi stabilizzatori.

### UTILIZZO

Ottimo per potatura di siepi con dimensioni importanti o per la pulizia delle grondaie.

### TARIFFA

½ gg	40,00
1 gg	50,00
Dal 3° giorno	35,00

## GENERATORE



### CARATTERISTICHE

Generatore Honda 5,5kw.

### UTILIZZO

Utile per portare corrente in cantiere o in situazioni di emergenza.

### TARIFFA

½ gg	40,00
1 gg	50,00
Dal 3° giorno	35,00



Rentek è un marchio TECK GROUP  
di Lombardi Andrea

Strada Naviglio Alto 77/A  
43122 Parma  
PIVA 02714710346

[info@rentek.it](mailto:info@rentek.it)  
371 3586773

